



1035

HUPRECESA, S.A.; 19220 – HUMANES (Guadalajara)
Planta: Fontanar
05
5000325-1035

EN 13043
Áridos para mezclas bituminosas

Tamaño de las partículas	Designación y Categoría de tolerancia	0/6; GA 90/15 G _{TC} 20
Limpieza	Categoría	MB _F 10
Densidad de las partículas	Valor declarado	≥2,55 Mg/m ³
Absorción de agua	Categoría	WA ₂₄ 1
Resistencia a la fragmentación	Categoría	LA ₃₅
Resistencia al pulimento, abrasión desgaste	Categoría	PSV ₅₇
Contaminantes orgánicos: Humus	Cumple	No contiene
Contaminantes orgánicos ligeros	Categoría	m _{LPC} 0,1



1035

HUPRECESA, S.A.; 19220 – HUMANES (Guadalajara)
Planta: Fontanar
05
5000325-1035

EN 13043
Áridos para mezclas bituminosas

Tamaño de las partículas	Denominación	12/20; G _c 85/15
Forma de las partículas	Categoría	Fl ₁₅
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	Categoría	C _{90/1}
Densidad de las partículas	Valor declarado	≥2,60 Mg/m ³
Absorción de agua	Categoría	WA ₂₄₁
Resistencia a la fragmentación	Categoría	LA ₃₅
Resistencia al pulimento, abrasión Desgaste	Categoría	PSV ₅₇
Contaminantes orgánicos: Humus	Cumple	No contiene
Contaminantes orgánicos ligeros	Categoría	m _{LPC} 0,1



1035

HUPRECESA, S.A.; 19220 – HUMANES (Guadalajara)
Planta: Fontanar
05
5000325-1035

EN 13043
Áridos para mezclas bituminosas

Tamaño de las partículas	Denominación	20/32; G _c 90/10
Forma de las partículas	Categoría	Fl ₁₅
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	Categoría	C _{90/1}
Densidad de las partículas	Valor declarado	≥2,60 Mg/m ³
Absorción de agua	Categoría	WA ₂₄ 1
Resistencia a la fragmentación	Categoría	LA ₃₅
Resistencia al pulimento, abrasión desgaste	Categoría	PSV ₅₇
Contaminantes orgánicos: Humus	Cumple	No contiene
Contaminantes orgánicos ligeros	Categoría	m _{LPC} 0,1



1035

HUPRECESA, S.A.; 19220 – HUMANES (Guadalajara)
Planta: Fontanar
05
5000325-1035

EN 13043
Áridos para mezclas bituminosas

Tamaño de las partículas	Denominación y Categoría de tolerancia	6/12; G _c 85/15 G _{20/15}
Forma de las partículas	Categoría	Fl ₂₀
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	Categoría	C _{90/1}
Densidad de las partículas	Valor declarado	≥2,60 Mg/m ³
Absorción de agua	Categoría	WA ₂₄ 1
Resistencia a la fragmentación	Categoría	LA ₃₅
Resistencia al pulimento, abrasión Desgaste	Categoría	PSV ₅₇
Contaminantes orgánicos: Humus	Cumple	No contiene
Contaminantes orgánicos ligeros	Categoría	m _{LPC} 0,1